CENNIK PRODUKTÓW

2022

Polbruk
A CRH COMPANY

WWW.POLBRUK.PL
/PL/GDZIE-KUPIC

| ↖ | Polbruk **Commix** | faktura: **gładka** | kolor: **boho** | więcej **s. 14**

| ↑ | Stopień **Grando** | faktura: **gładka**, kolor: **nerino** | więcej **s. 135**

| ← | Polbruk **Metrik** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 29**

| ↓ | Polbruk **Lamell** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 23**

| ↘ | Obrzeże **Endo** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 101** | Obrzeże **Modern II** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 105**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

SPIS TREŚCI

Kontakt	**4 - 5**
Usługa projektowa	**6 - 7**
KOSTKI SZLACHETNE	**8 - 57**
Polbruk **Avanti**	9
Polbruk **Bosso**	10
Polbruk **Carmino**	11 - 12
Polbruk **Commix** (N)	14 - 15
Polbruk **Complex**	16 - 17
Polbruk **Exa**	18
Polbruk **Granito**	19
Polbruk **Ideo**	20 - 22
Polbruk **Lamell**	23 - 25
Polbruk **Lumia**	26
Polbruk **Magna**	27 - 28
Polbruk **Metrik**	29 - 30
Polbruk **MultiComplex**	32 - 34
Polbruk **Napoli**	35 - 40
Polbruk **Nostalite**	41
Polbruk **Nostalite Prima**	42
Polbruk **Oland**	43 - 45
Polbruk **Petra**	46
Polbruk **Prostokąt Płukany**	47
Polbruk **Trento**	48 - 51
Polbruk **Triada** (N)	52 - 53
Polbruk **Tryton** (N)	54
Polbruk **Urbanika**	55 - 56
Polbruk **Westa**	57
KOSTKI DEKORACYJNE	**58 - 74**
Polbruk **Carmino**	59
Polbruk **Commix** (N)	60
Polbruk **Complex**	61
Polbruk **Granito**	62
Polbruk **Ideo**	63
Polbruk **Kwadrat**	64
Polbruk **Napoli**	65 - 67
Polbruk **Nostalite**	68 - 70
Polbruk **Trento**	71 - 72
Polbruk **Triada** (N)	73
Polbruk **Urbanika**	74
KOSTKI PRZEMYSŁOWE	**75 - 84**
Polbruk **Ciężki**	76
Polbruk **Prostokąt**	77 - 79
Polbruk **Tetka**	80 - 84
PŁYTY CHODNIKOWE	**85 - 90**
Płyta **Chodnikowa Gładka**	86 - 87 oraz 90
Płyta **Chodnikowa Płukana**	88 - 89
MATERIAŁY AŻUROWE	**91 - 97**
Polbruk **Ekol**	92
Polbruk **Extrano**	93 - 94
Polbruk **Greengo**	95
Płyta **Meba**	96 - 97
GALANTERIA	**98 - 120**
Obrzeże **Canto Trapez**	99
Obrzeże **Chodnikowe**	100
Obrzeże **Endo**	101
Obrzeże **Flesz**	102
Obrzeże **Lingo**	103
Obrzeże **Modern I**	104
Obrzeże **Modern II**	105
Obrzeże **Palinea**	106
Obrzeże **Trawnikowe**	107
Obrzeże **Treo** (N)	108
Krawężnik **Drogowy 15**	110
Krawężnik **Drogowy Niski 12/15**	111
Opornik **12**	112
Krawężnik **Ciężki •20/30, Ciężki Niski •20/25**	113
Krawężnik **Wjazdowy 15/20**	114
Krawężnik **Skośny 15/20**	115
Krawężnik **Trapezowy**	116
Krawężnik **Łukowy •15 Wklęsły**	117
Krawężnik **Łukowy •15 Wypukły**	118
Polbruk **Focus** | Pomoc dla Niewidomych	119 - 120
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	**121 - 141**
Donica **Tigela** (N)	122
L-ka **Tigela**	123
Gazon **Abax** (N)	124
Gazon **Mini Luna**	125
Murek **Albero**	126
Murek **Grando**	127
Palisada **Hestra** (N)	128
Palisada **Łamana**	129
Palisada **Ring**	130
Palisada **Zen**	131 - 132
Stopień **Grando** (N)	133 - 135
Ogrodzenie **Antara II**	136
Ogrodzenie **Murro** (N)	137- 138
Ogrodzenie **Neo**	139
Polbruk **Linea**	140
Polbruk **Lira**	141
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE	**142 - 147**
Płyta **Ściekowa** | Typ korytkowy/chodnikowy	143
Płyta **Ściekowa** | Typ korytkowy	144
Płyta **Ściekowa** | Typ trójkątny	145
Polbruk **Efekt** | Impregnat szybkoschnący	146
Piasek **Polimerowy** | Piasek do fugowania	147
Informacje dla Klienta. Wykonawcy zabudowy	**148 - 149**
Zasady Bezpieczeństwa Podczas Prac Brukarskich	**150 - 151**
Poznaj Nasz Kalkulator Ogrodzeń	**152**
Formularz Usługi Projektowej	**153 - 154**

LEGENDA

(N) nowość

KONTAKT

REGION **PÓŁNOCNY**

BYDGOSZCZ
85-758 Bydgoszcz
ul. Przemysłowa 30
52 376 80 76
601 656 431
bydgoszcz@polbruk.pl

GDAŃSK
80-299 Gdańsk
ul. Nowy Świat 16 C
58 554 97 43/31
609 808 986
609 520 766
gdansk@polbruk.pl

KOSZALIN
75-846 Koszalin
ul. Słowiańska 10
94 346 19 15
609 558 660
515 298 232
koszalin@polbruk.pl

PIECHCIN
88-192 Bielawy, Piechcin
Bielawy 1
609 590 570
piechcin@polbruk.pl

REGION **CENTRALNY**

ŁÓDŹ
93-231 Łódź
ul. Dostawcza 16
42 649 13 71
691 698 815
lodz@polbruk.pl

OLSZTYN
14-105 Łukta
Florczaki 28 a
667 987 332
728 433 850
olsztyn@polbruk.pl

WARSZAWA
04-458 Warszawa
ul. Chełmżyńska 249
22 673 57 25
667 987 311
warszawa@polbruk.pl

PRUSZKÓW
05-800 Pruszków
ul. Parzniewska 6
22 759 62 40
607 062 754
pruszkow@polbruk.pl

REGION **POŁUDNIOWY**

DĘBICA
39-218 Straszęcin k/Dębicy
Straszęcin 295i
694 485 140
609 119 963
debica@polbruk.pl

KIELCE
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 262
607 063 148
798 659 805
kielce@polbruk.pl

LUBLIN
20-234 Lublin
ul. Małgiewska 74
81 710 27 30
81 710 26 39
667 987 342
lublin@polbruk.pl

LUBLIN 2
20-231 Lublin
ul. Pancerniaków 12
789 020 677
509 412 469
lublin2@polbruk.pl

NIEPOŁOMICE
32-005 Niepołomice
ul. Skarbowa 43
12 290 00 30
785 006 961
niepolomice@polbruk.pl

RZESZÓW
36-060 Głogów Małopolski
Lipie 83
17 851 80 80
601 835 931
rzeszow@polbruk.pl

KRAKÓW
DZIAŁ SPRZEDAŻY
CENTRUM PROJEKTOWE
W KRAKOWIE
31-587 Kraków
ul. Ciepłownicza 1b
12 376 75 74
572 596 637
krakow@polbruk.pl

REGION **ZACHODNI**

KOTLARNIA
47-246 Kotlarnia
ul. Dębowa 3
77 484 87 79
694 485 110
kotlarnia@polbruk.pl

LEGNICA
59-220 Legnica
ul. Gniewomierska 1
76 850 72 34
695 738 425
legnica@polbruk.pl

TARNOWSKIE GÓRY
42-680 Tarnowskie Góry
ul. Batalionów Chłopskich 2
32 284 13 81
607 782 381
tarnowskiegory@polbruk.pl

PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Parkowa 9
77 451 59 55
606 763 433
proszkow@polbruk.pl

OPOLE
45-129 Opole
ul. Kępska 3
77 454 08 74
694 485 108
opole@polbruk.pl

USŁUGA PROJEKTOWA

USŁUGA PROJEKTOWA
robi wrażenie

ABY SKORZYSTAĆ Z USŁUGI PROJEKTOWEJ

- zapoznaj się z Regulaminem Usługi Projektowej (w zakładce **www.polbruk.pl/pl/usluga-projektowa.html**)
- znajdź hurtownię/dystrybutora z Usługą Projektową w zakładce: **www.polbruk.pl/pl/gdzie-kupic/**
- następnie wypełnij formularz dostępny w zakładce
- wpłać kaucję w hurtowni
- wypełniony formularz i dowód wpłaty kaucji, za pośrednictwem hurtowni – wyślij na adres **projekt@polbruk.pl**

Uwaga! Aby otrzymać zwrot kaucji należy dokonać zakupu, zgodnego z Regulaminem, w hurtowni, w której zlecono projekt.

PROJEKT ZDALNY

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury, zgodnie z Regulaminem
- jeden wariant ułożenia
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- zdalna konsultacja z Projektantem

2D-PROJEKT

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury, zgodnie z Regulaminem
- jeden wariant ułożenia
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- konsultacja z Projektantem na budowie



ZAMÓWIĆ PROJEKT OTOCZENIA U PROJEKTANTA, CZY SPRÓBOWAĆ STWORZYĆ COŚ SAMEMU?

Przed takim pytaniem staje chyba każdy, kto zamierza położyć nawierzchnię wokół własnego domu. Pewnym jest, że gdyby nieznaczna różnica w cenie, sporo osób - zamiast tworzyć samemu – wybrałoby projekt zrobiony „na miarę", dopasowany do potrzeb, a przede wszystkim do stylistyki domu i charakteru otoczenia.

Polbruk szanując czas i pieniądze swoich Klientów, a jednocześnie dbając o ich wygodę proponuje usługę projektowania nawierzchni. Podpowiadamy, jak zaaranżować przestrzeń wokół domu - jakimi kształtami, fakturami i barwami ją wypełnić, by cała posesja nabrała wyjątkowego i niepowtarzalnego charakteru. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i umiejętności naszych architektów krajobrazu, którzy opracują koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu, co znacznie ułatwi zamówienie odpowiedniej ilości materiałów Polbruk i w rezultacie wykonanie nawierzchni.

WWW.POLBRUK.PL/PL/USLUGA-PROJEKTOWA

PROJEKTANCI

zachodniopomorskie | pomorskie | warmińsko-mazurskie → Gdańsk
519 831 409

wielkopolskie | kujawsko-pomorskie | lubuskie→ Bydgoszcz
605 634 295

mazowieckie | łódzkie | podlaskie → Warszawa
519 710 375

świętokrzyskie | mazowieckie | → Kielce
519 076 515

śląskie | opolskie | → Tarnowskie Góry
511 859 950

dolnośląskie | lubuskie → Legnica
519 516 217

małopolskie → Kraków
517 831 467

podkarpackie → Rzeszów
507 782 353
605 634 472

podkarpackie → Dębica
517 805 375

lubelskie → Lublin
798 660 029

projekt@polbruk.pl

KOSTKA SZLACHETNA
klasyczna elegancja

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

KOSTKI SZLACHETNE

PŁUKANA | GR. [CM]: 6/8



ZASTOSOWANIE

Grubość 6/8 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym i ruchu pieszym

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK AVANTI | PŁUKANA | GR. [CM]: 6/8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1 10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1	płukana	szary, ciemnoszary, grafitowy, żółty, brązowy	m^2	79,20	97,42
8 (			szary, grafitowy	m^2	86,40	106,27

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA



szary | ciemnoszary | grafitowy | żółty | brązowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



NOWOŚĆ

ZASTOSOWANIE

Grubość 4,5 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki oraz w ruchu pieszym

Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK BOSSO | GŁADKA | MELANŻ | MONOKOLOR | GR. [CM]: 4,5

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4,5	60×60	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny), stalowy, grafitowy	szt.	25,00	30,75
8					32,90	40,47

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ | MONOKOLOR

nerino **stalowy** **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK CARMINO | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1 10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny) (, latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m^2	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino **latte** **hawaii**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK CARMINO | POSTARZANA | MELANŻE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1 10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1	**postarzana (***	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m^2	84,00	103,32

| komplet wymiarów na palecie | *pakowana w big-bag | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | POSTARZANA | MELANŻE

nerino **latte** **hawaii**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

| ← | Polbruk **MultiComplex** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 32**

| ↙ | Polbruk **Ideo** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 21**

| ↓ | Polbruk **Metrik** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 29**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

NOWOŚĆ

POLBRUK COMMIX | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	10×10 10×20 20×20 20×30	Zachód	gładki	latte (biały-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), nerino (biało-szaro-czarny), taupe (mokka-stalowo-biały) boho (biało-grafitowo-ochrowy), masala (brązowo-beżowy)	m²	66,00	81,18
		Północ		latte (biały-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), nerino (biało-szaro-czarny), taupe (mokka-stalowo-biały)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie **4 - 5** |
| **kolorystyka Polbruk Commix dostępna w Regionach Centrum i Południe na stronie 15 |**

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino | boho | taupe | latte | hawaii | masala

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

NOWOŚĆ

POLBRUK COMMIX | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	10×10 10×20 20×20 20×30	Centrum	gładki	latte (biały-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), nerino (biało-szaro-czarny), taupe (mokka-stalowo-biały), boho (biało-grafitowo-ochrowy), cortado (brązowo-biały)	m²	66,00	81,18
		Południe		latte (biały-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), nerino (biało-szaro-czarny), taupe (mokka-stalowo-biały) boho (biało-grafitowo-ochrowy), cortado (brązowo-biały)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie **4 - 5** |
| **kolorystyka Polbruk Commix dostępna w Regionach Zachód i Północ na stronie 14 |**

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino | boho | taupe | latte | cortado | hawaii

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym i w ruchu pieszym

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK COMPLEX | PŁUKANA | GR. [CM]: 6/8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6*	20×20	**płukana**	szary, grafitowy, żółty	m^2	79,20	97,42
8 (					86,40	106,27

| pojedynczy wymiar na palecie | * produkt dostępny w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie **4 - 5** |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA

szary | grafitowy | żółty

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym i w ruchu pieszym

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK COMPLEX | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6/8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	20×20	**gładka**	biały (, stalowy, bazaltowy	m^2	66,00	81,18
8 (			biały, stalowy, bazaltowy		78,00	95,94

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt/kolor dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR

biały | stalowy | bazaltowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 4,5 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki

Grubość 4,5 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK EXA | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 4,5

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4,5	56,3×43,2	**gładka**	taupe (mokka-stalowo-biały), folk (mokka-grafitowy)	szt.	13,80	16,97

| pojedynczy wymiar na palecie | z jednej kostki uzyska się 0,165 m² powierzchni |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

taupe folk

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK GRANITO | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	9/10×16 13/12×16 16/17×16 21/20×16	**gładka**	latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m²	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

latte hawaii

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK IDEO | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	24×12 24×16 30×16 30×20 40×20	Zachód	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), masala (brązowo-beżowy)	m²	66,00	81,18
		Północ		nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie **4 - 5** |
| **kolorystyka Polbruk Ideo dostępna w Regionach Centrum i Południe na stronie 21 |**

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino | onyx | latte | hawaii | masala

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK IDEO | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	24×12 24×16 30×16 30×20 40×20	Centrum	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), cortado (brązowo-biały)	m²	66,00	81,18
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), boho (biało-grafitowo-ochrowy), cortado (brązowo-biały)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie **4 - 5** |
| **kolorystyka Polbruk Ideo dostępna w Regionach Zachód i Północ na stronie 20 |**

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino | onyx | boho | latte | cortado | hawaii

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK IDEO | PŁUKANA | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	24×12 24×16 30×16 30×20 40×20	**płukana**	bianka (biało-jasnoszary), ritmo (grafitowo-jasnoszary)	m^2	79,20	97,42

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA



bianka **ritmo**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 4,5 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki

Grubość 4,5 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK LAMELL | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 4,5

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4,5	60×40	Centrum	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny), cortado (brązowo-biały), ivory (biało-beżowy), latte (biało-jasnopiaskowy)	szt.	16,80	20,66
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), cortado (brązowo-biały), ivory (biało-beżowy), latte (biało-jasnopiaskowy)			
		Północ		nerino (biało-szaro-czarny)			
		Zachód		nerino (biało-szaro-czarny), cortado (brązowo-biały), ivory (biało-beżowy)			

| pojedynczy wymiar na palecie | podział regionalny na stronie **4 - 5** |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino **latte** **ivory** **cortado**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 4,5 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki

Grubość 4,5 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK LAMELL | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 4,5

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4,5	60×40	**gładka**	stalowy, bazaltowy	szt.	16,80	20,66

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR

stalowy **bazaltowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 4,5 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki

Grubość 4,5 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK LAMELL | PŁUKANA | GR. [CM]: 4,5

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4,5	60×40	**płukana**	ritmo (grafitowo-jasnoszary)	szt.	17,80	21,89

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA

ritmo

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK LUMIA | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	10×20 10×10 | brzegówka	**gładka**	biały, stalowy, bazaltowy	szt.	7,00	8,61

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR



biały | stalowy | bazaltowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK MAGNA | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	50×75	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy)	szt.	34,20	42,07
	75×100				80,40	98,89

| pojedynczy wymiar na palecie | **(** produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino | latte

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 10 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK MAGNA | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 10

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
10 (	50×75	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny)	szt.	51,60	63.47

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki

POLBRUK METRIK | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7×28	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny), korten (grafitowo-brązowo-pomarańczowy) (	m^2	66,00	81,18

| pojedynczy wymiar na palecie | (kolor dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino



korten

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki

| ↗ | Polbruk **Petra** | faktura: **gładka** | kolor: **onyx** | więcej **s. 46**

| ↗ | Polbruk **Lamell** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 23** | Obrzeże **Endo** | faktura: **gładka**| kolor: **grafitowy** | więcej **s. 101**

| → | Polbruk **Carmino** | faktura: **gładka** | kolor: **latte** | więcej **s. 11** | Polbruk **Nostalite Prima** | faktura: **gładka** | kolor: **galia** | więcej **s. 42**

| ↓ | Polbruk **Urbanika** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** | więcej **s. 56**



POLBRUK METRIK | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7×28	**gładka**	biały, stalowy, bazaltowy	m^2	66,00	81,18

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR

biały **stalowy** **bazaltowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK MULTICOMPLEX | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	20×40 40×40 60×40	Zachód	gładki	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), masala (brązowo-beżowy)	m²	66,00	81,18
		Północ		nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie **4 - 5** |
| **kolorystyka Polbruk MultiComplex dostępna w Regionach Centrum i Południe na stronie 33 |**

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR

nerino **latte** **masala**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

KOSTKI SZLACHETNE | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK MULTICOMPLEX | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	20×40 40×40 60×40	Centrum	gładki	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), ivory (biało-beżowy), cortado (brązowo-biały)	m²	66,00	81,18
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), ivory (biało-beżowy), cortado (brązowo-biały), alpen (szaro-czarny)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie **4 - 5** |
| **kolorystyka Polbruk MultiComplex dostępna w Regionach Zachód i Północ na stronie 32 |**

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino **alpen** **ivory** **latte** **cortado**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK MULTICOMPLEX | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	20×40 40×40 60×40	**gładka**	stalowy (, bazaltowy (	m^2	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie | (kolor dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR

stalowy **bazaltowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki, alejki oraz w ruchu pieszym

Grubość 4 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NAPOLI | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 4

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4	7×14 14×14 21×14	Centrum	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy) galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m^2	49,20	60,52
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy), latte (biało-jasnopiaskowy), cortado (brązowo-biały)			
		Zachód		nerino (biało-szaro-czarny), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy)			
		Północ		nerino (biało-szaro-czarny), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie **4 - 5** |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino **latte** **galia** **barwy jesieni** **cortado** **hawaii**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki, alejki oraz w ruchu pieszym

Grubość 4 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NAPOLI | PŁUKANA | GR. [CM]: 4

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4	7×14 14×14 21×14	**płukana**	szary, grafitowy	m²	57,60	70,85

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA



szary **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NAPOLI | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7×14 14×14 21×14	Zachód	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy), masala (brązowo-beżowy)	m²	66,00	81,18
		Północ		nerino (biało-szaro-czarny), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie **4 - 5** |
| **kolorystyka Polbruk Napoli dostępna w Regionach Centrum i Południe na stronie 38 |**

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino **onyx** **galia** **barwy jesieni** **masala**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NAPOLI | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7×14 14×14 21×14	Centrum	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), cortado (brązowo-biały)	m²	66,00	81,18
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy), latte (biało-jasnopiaskowy), cortado (brązowo-biały)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie **4 - 5** |
| **kolorystyka Polbruk Napoli dostępna w Regionach Zachód i Północ na stronie 37 |**

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino | onyx | latte | galia | barwy jesieni | cortado | hawaii

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK NAPOLI | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	7×14 14×14 21×14	gładka	nerino (biało-szaro-czarny),	m²	78,00	95,94

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK NAPOLI | PŁUKANA | GR. [CM]: 6/8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7×14 14×14 21×14	**płukana**	szary, grafitowy	m^2	79,20	97,42
8 (					86,40	106,27

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA



szary

grafitowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NOSTALITE | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	9×12 12×12 18×12	**gładka**	barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy)	m^2	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



barwy jesieni

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NOSTALITE PRIMA | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6 (	9×12 12×12 18×12	**gładka**	galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy)	m²	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

galia

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK OLAND | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	14×28 14×42 14×56	Centrum Północ Zachód	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny)	m²	66,00	81,18

POLBRUK OLAND II | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	14×21 14×31 14×42	Południe	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny)	m²	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie **4 - 5** |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK OLAND | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	14×28 14×42 14×56	Centrum Północ Zachód	**gładka**	biały, stalowy, bazaltowy	m²	66,00	81,18

POLBRUK OLAND II | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	14×21 14×31 14×42	Południe	**gładka**	biały, stalowy, bazaltowy	m²	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie **4 - 5** |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR

biały **stalowy** **bazaltowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK OLAND II | PŁUKANA | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	14×21 14×31 14×42	Południe	**płukana**	inez (biało-jasnoszary), ardo (ciemnoszary)	m²	79,20	97,42

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie **4 - 5** |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA



inez **ardo**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK PETRA | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	36,4×26,8	**gładka**	sahara (brązowo-piaskowy), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), alpen (szaro-czarny) ❨	m²	73,20	90,04

| pojedynczy wymiar na palecie | ❨ kolor dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

sahara **onyx** **alpen**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK PROSTOKĄT PŁUKANY | PŁUKANA | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	20×10	**płukana**	szary, grafitowy	m²	79,20	97,42

| komplet wymiarów na palecie z połówkami |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA



szary **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK TRENTO | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy) (, boho (biało-grafitowo-ochrowy)*, hawaii (brązowo-pomarańczowy),	m^2	66,00	81,18

| komplet wymiarów na palecie | (kolor dostępny na zamówienie | * kolor dostępny na zamówienie w Regionie Południowym |
| podział regionalny na stronie **4 - 5** |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino **latte** **boho** **hawaii**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK TRENTO | PŁUKANA | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9	**płukana**	szary, grafitowy, żółty, brązowy	m^2	79,20	97,42

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA



szary **grafitowy** **żółty** **brązowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK TRENTO | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy) (, hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m^2	78,00	95,94

| komplet wymiarów na palecie | (produkt/kolor dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino latte hawaii

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK TRENTO | PŁUKANA | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9	**płukana**	szary, grafitowy, żółty, brązowy	m^2	86,40	106,27

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA



szary grafitowy żółty brązowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

NOWOŚĆ

POLBRUK TRIADA | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	20×30 20×40 20×50	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy)	m^2	78,00	95,94

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino

onyx

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

NOWOŚĆ

POLBRUK TRIADA | GŁADKA | MONOKOLOR | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	20×30 20×40 20×50	**gładka**	stalowy	m^2	78,00	95,94

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR

stalowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



NOWOŚĆ

ZASTOSOWANIE

Grubość 12 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK TRYTON | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 12

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
12 (	40×80	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny)	szt.	53,40	65,68

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK URBANIKA | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	15×30 20×30 25×30 60×20	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy)	m^2	78,00	95,94

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino

onyx

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK URBANIKA | PŁUKANA | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	15×30 20×30 25×30 60×20	płukana	szary, grafitowy	m^2	86,40	101,84
	60×20		inez (jasnoszary), ardo (ciemnoszary)			

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA

szary grafitowy inez ardo

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki lub w ruchu pieszym

Grubość 4 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK WESTA | PŁUKANA | GR. [CM]: 4

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4	10×9,5/9,5×10	płukana	szary, grafitowy	m^2	45,60	56,0

| komplet wymiarów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA



szary grafitowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

KOSTKI DEKORACYJNE

Stonowana elegancja

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK CARMINO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6/8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1 10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1	gładka	szary	m^2	51,60	63,47
			grafitowy, brązowy		55,20	67,90
8 (			szary		60,00	73,80
			grafitowy		63,60	78,23

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary grafitowy brązowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

NOWOŚĆ

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK COMMIX | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	10×10 10×20 20×20 20×30	gładka	szary	m²	51,60	63,47
			grafitowy		55,20	67,90

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary grafitowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK COMPLEX | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6 (	20×20	gładka	szary	m²	51,60	63,47
			grafitowy		55,20	67,90
8 (			szary		60,00	73,80
			grafitowy		63,60	78,23

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary grafitowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK GRANITO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	9/10×16 13/12×16 16/17×16 21/20×16	gładka	szary	m^2	51,60	63,47
			grafitowy, brązowy	m^2	55,20	67,90

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary grafitowy brązowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK IDEO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	24×12 24×16 30×16 30×20 40×20	gładka	szary	m^2	51,60	63,47
			grafitowy	m^2	55,20	67,90

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary grafitowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK KWADRAT | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8*	25×25	**gładka z fazą**	szary	m^2	57,60	70,85
			grafitowy		62,40	76,75

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny dostępny wyłącznie w Regionie Centralnym | podział regionalny na stronie **4 - 5** |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki lub w ruchu pieszym

Grubość 4 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NAPOLI | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 4

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4*	7×14 14×14 21×14	**gładka**	szary	m^2	41,90	51,54
			grafitowy		43,60	53,63

| komplet wymiarów na palecie | *produkt niedostępny dostępny w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie **4 - 5** |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NAPOLI | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	7×14 14×14 21×14	gładka	szary	m^2	51,60	63,47
			grafitowy, brązowy		55,20	67,90

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary grafitowy brązowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK NAPOLI | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	7×14 14×14 21×14	gładka	szary	m^2	60,00	73,80
			grafitowy		63,60	78,23

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary grafitowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki lub w ruchu pieszym

Grubość 4 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NOSTALITE | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 4

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4*	9×12 12×12 18×12	**gładka**	szary	m^2	41,90	51,54
			grafitowy, czerwony		43,60	53,63

| komplet wymiarów na palecie | *produkt niedostępny dostępny w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie **4 - 5** |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy** **czerwony**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NOSTALITE | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	9×12 12×12 18×12	**gładka**	szary	m^2	51,60	63,47
			grafitowy, żółty, czerwony, brązowy		55,20	67,90

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy** **żółty** **czerwony** **brązowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK NOSTALITE | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	9×12 12×12 18×12	**gładka**	szary	m²	60,00	73,80
			grafitowy, czerwony		63,60	78,23

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy** **czerwony**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK TRENTO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9	**gładka**	szary	m²	51,60	63,47
			grafitowy		55,20	67,90

| komplet wymiarów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK TRENTO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9	**gładka**	szary	m²	60,00	73,80
			grafitowy		63,60	78,23

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

KOSTKI DEKORACYJNE | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

NOWOŚĆ

POLBRUK TRIADA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	20×30 20×40 20×50	**gładka**	szary	m²	60,00	73,80
			grafitowy		63,60	78,23

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK URBANIKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	15×30 20×30 25×30 60×20	**gładka**	szary	m^2	60,00	73,80
			grafitowy		63,60	78,23

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

KOSTKI PRZEMYSŁOWE
w samym sercu miasta

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 14 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym oraz w ruchu pojazdów do 3,5 t

Grubość 14 cm

do wykorzystania w ruchu maszyn ciężkich

POLBRUK CIĘŻKI | GŁADKA | SZARY | GR. [CM]: 14/16

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
14 ☾	16×16	**gładka z fazą**	szary	szt.	2,60	3,20
16 ☾					2,90	3,57

| pojedynczy wymiar na palecie | ☾ produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK PROSTOKĄT | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 4

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4	10×10 20×10	**gładka z fazą**	szary	m^2	40,80	50,18
			grafitowy, czerwony		44,40	54,61

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



szary **grafitowy** **czerwony**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK PROSTOKĄT | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	10×10 20×10	**gładka z fazą**	szary	m^2	50,40	61,99
		gładka bez fazy				
		gładka z fazą	grafitowy, czerwony		54,00	66,42
		gładka bez fazy				

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy** **czerwony**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t

POLBRUK PROSTOKĄT | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	10×10 20×10	**gładka z fazą**	szary	m^2	57,60	70,85
		gładka bez fazy				
		gładka z fazą	grafitowy, czerwony		62,40	76,75
		gładka bez fazy				

| komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy** **czerwony**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK TETKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	pełna 20×16	**gładka z fazą**	szary	m²	50,40	61,99
		gładka bez fazy				
		gładka z fazą	grafitowy, czerwony		54,00	66,42
		gładka bez fazy				

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary grafitowy czerwony

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK TETKA | WYKOŃCZENIE | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 6

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
6	połówka 10×16	**gładka z fazą**	szary	m²	52,90	65,07
		gładka bez fazy				
		gładka z fazą	grafitowy, czerwony	m²	56,50	69,50
		gładka bez fazy				

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary grafitowy czerwony

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t

POLBRUK TETKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	pełna 20×16	**gładka z fazą**	szary	m²	57,60	70,85
		gładka bez fazy				
		gładka z mini-fazą				
		gładka z fazą	grafitowy, czerwony		62,40	76,79
		gładka bez fazy				
		gładka z mini-fazą				

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary grafitowy czerwony

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t

POLBRUK TETKA | WYKOŃCZENIE | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	połówka 10×16	**gładka z fazą**	szary	m²	60,00	73,80
		gładka bez fazy				
		gładka z mini-fazą				
	brzegówka 20×14	**gładka z fazą**	grafitowy, czerwony		66,60	81,92
		gładka bez fazy				
		gładka z mini-fazą				

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary grafitowy czerwony

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 10 cm

do wykorzystania w ruchu maszyn ciężkich

POLBRUK TETKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 10

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
10 (	pełna 20×16	**gładka z fazą** **gładka bez fazy**	szary	m^2	70,80	87,08

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

PŁYTY CHODNIKOWE

Miejski szyk robi wrażenie

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

NOWOŚĆ

ZASTOSOWANIE

Grubość 5 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

PŁYTA CHODNIKOWA | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 5

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
5	35×35	**gładka z fazą**	nerino (biało-szaro-czarny)	szt.	7,20	8,86

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ |

nerino

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 5 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

PŁYTA CHODNIKOWA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 5

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
5	30×30*	**gładka z fazą**	szary	szt.	4,50	5,54
			grafitowy		5,70	7,01
5	35×35		szary		5,40	6,64
			grafitowy, czerwony		6,00	7,38

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie **4 - 5** |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy** **czerwony**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 5 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

PŁYTA CHODNIKOWA | PŁUKANA | GR. [CM]: 5

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
5	30×30 (*	płukana	szary, grafitowy	szt.	7,00	8,61
	35×35				7,20	8,86

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie **4 - 5** |
| (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA



szary grafitowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 5 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

PŁYTA CHODNIKOWA | PŁUKANA | OTOCZAKI | GR. [CM]: 5/8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
5	30×30 (*	płukana	otoczaki	szt.	6,90	8,49
8					8,80	10,82

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie **4 - 5** |
| (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | PŁUKANA | OTOCZAKI

otoczaki

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 7/8 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

PŁYTA CHODNIKOWA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 7/8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
7	50×50	**gładka z fazą**	szary	szt.	15,00	18,45
	50×25 (połówka)				11,20	13,77
8 (	30×30*	**gładka z fazą**	szary	szt.	4,20	5,17
			grafitowy		4,80	5,90
	30×30**	**gładka bez fazy**	szary	szt.	4,20	5,17
			grafitowy		4,80	5,90

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie | *produkt dostępny w Regionie Północnym | **produkt dostępny w Regionie Centralnym |podział regionalny na stronie **4 - 5** |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

MATERIAŁY AŻUROWE

Mała rzecz a cieszy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t

POLBRUK EKOL | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	20×20	**gładka**	szary	m^2	52,80	64,94
			grafitowy		55,20	67,90

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 7 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK EXTRANO | GŁADKA | MELANŻ | GR. [CM]: 7

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
7	50×50	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny) (	szt.	19,80	24,35

| pojedynczy wymiar na palecie | (kolor dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 7 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

POLBRUK EXTRANO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 7

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
7	50×50	gładka	szary	szt.	16,20	19,93
			grafitowy		18,60	22,88

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary grafitowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK GREENGO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	40×40	gładka	szary	szt.	7,70	9,47
			grafitowy		9,60	11,81

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary grafitowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

PŁYTA MEBA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	40×60	**gładka**	szary	szt.	11,60	14,27
			grafitowy (, czerwony (	szt.	14,30	17,59

| pojedynczy wymiar na palecie | (kolor dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary grafitowy czerwony

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 10/12 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

PŁYTA MEBA | GŁADKA | SZARY | GR. [CM]: 10/12

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
10	40×60	**gładka**	szary	szt.	13,50	16,61
12					21,40	26,32

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

GALANTERIA
Tuż za rogiem



ZASTOSOWANIE

Wysokość 10/30 cm
obrzegowanie

Wysokość 10/30 cm
schody

OBRZEŻE CANTO TRAPEZ | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 10/30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
10/30	9,5×10/10×9,5	**gładka**	szary	szt.	3,90	4,80
			grafitowy, brązowy		4,80	5,90

| pojedynczy wymiar na palecie (lewy/prawy element) |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy** **brązowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Wysokość 25/30 cm
obrzegowanie

Wysokość 25 cm
schody

OBRZEŻE CHODNIKOWE | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 25/30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25	8×100	**gładka**	szary	szt.	17,70	21,77
			grafitowy		21,00	25,83
30	8×100		szary		18,50	22,76
			grafitowy		22,50	27,68

| pojedynczy wymiar na palecie | bez zamka lub z zamkiem | obrzeże z zamkiem dostępne wyłącznie w Regionie Południowym |
| podział regionalny na stronie **4 - 5** |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Wysokość 28 cm
obrzegowanie

Wysokość 28 cm
schody

OBRZEŻE ENDO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 28

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
28	8×48	**gładka**	szary	szt.	11,40	14,02
			grafitowy, brązowy		12,00	14,76

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy** **brązowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 30 cm
obrzegowanie

Wysokość 30 cm
schody

OBRZEŻE FLESZ | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
30	6/8×20	**gładka**	stalowy, grafitowy, beżowy	szt.	7,70	9,47

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

stalowy grafitowy beżowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 28 cm
obrzegowanie

Wysokość 28 cm
schody

OBRZEŻE LINGO | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 28

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
28	50×10	**gładka**	stalowy, grafitowy, beżowy	szt.	20,40	25,09

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE



stalowy grafitowy beżowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 28 cm
obrzegowanie

Wysokość 28 cm
schody

OBRZEŻE MODERN I 🔔 | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 28

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
28	7×91	**gładka**	szary	szt./komplet	19,20	23,62
			stalowy, grafitowy, brązowy		22,80	28,04

| komplet wymiarów na palecie | na komplet składają się 4 elementy trapezowe, możliwość układania odcinków prostych i łuków | 🔔 do wyczerpania zapasów |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary | stalowy | grafitowy | brązowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 28 cm
obrzegowanie

Wysokość 28 cm
schody

OBRZEŻE MODERN II | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 28

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
28	6×100	**gładka**	szary	szt./komplet	19,20	23,62
			stalowy, grafitowy, brązowy		22,80	28,04

| komplet wymiarów na palecie | na komplet składają się 4 elementy trapezowe, możliwość układania odcinków prostych i łuków |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary | stalowy | grafitowy | brązowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 28 cm
obrzegowanie

Wysokość 28 cm
schody

OBRZEŻE PALINEA | UTWARDZANA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 28

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
28	6×50	**utwardzana**	szary	szt.	10,20	12,55
			grafitowy, brązowy		12,00	14,76

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | UTWARDZANA | KOLORY KLASYCZNE



szary grafitowy brązowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Wysokość 20 cm
obrzegowanie

Wysokość 20 cm
schody

OBRZEŻE TRAWNIKOWE | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 20

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
20	6×100	**gładka**	szary	szt.	11,80	14,51
			grafitowy, czerwony, brązowy		16,20	19,93

| pojedynczy wymiar na palecie | bez zamka lub z zamkiem | obrzeże z zamkiem dostępne wyłącznie w Regionie Południowym |
| podział regionalny na stronie **4 - 5** |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary grafitowy czerwony brązowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 30 cm
obrzegowanie

Wysokość 30 cm
schody

NOWOŚĆ

OBRZEŻE TREO | DROBNOUTWARDZANA | WYS. [CM]: 28

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
30	8×50	**drobnoutwardzana**	stalowy, grafitowy, brązowy	szt.	17,20	21,16

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | DROBNOUTWARDZANA

stalowy | grafitowy | brązowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

KRAWĘŻNIKI DROGOWE
szczegół o wielkim znaczeniu



Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 30 cm

obrzegowanie, wjazd



KRAWĘŻNIK DROGOWY 15 | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
30	15×100	**gładka**	szary	szt.	32,40	39,85
	15×50				20,30	24,97

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 25 cm

obrzegowanie, wjazd



KRAWĘŻNIK DROGOWY NISKI · 12/15 | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 25

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25	12×100	**gładka**	szary	szt.	24,50	30,14
			grafitowy		28,70	35,30
	15×100		szary		29,70	36,53

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 25 cm

obrzegowanie



OPORNIK 12 | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 25

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25	12×100	**gładka**	szary	szt.	24,50	30,14

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 25/30 cm

obrzegowanie



KRAWĘŻNIK CIĘŻKI 20/30 | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
30	20×50	**gładka**	szary	szt.	25,20	31,00
30	20×100				41,90	51,54

KRAWĘŻNIK CIĘŻKI NISKI · 20/25 | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 25

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25	20×100	**gładka**	szary	szt.	39,00	47,97

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 22 cm

obrzegowanie



KRAWĘŻNIK WJAZDOWY · 15 /20 | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 22

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
22	15×100	**gładka**	szary	szt.	31,20	38,38
	20×100				44,40	54,61

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 22/30 cm

obrzegowanie



KRAWĘŻNIK SKOŚNY · 15 /20 | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 22/30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
22/30	15×100	lewy/prawy	**gładka**	szary	szt.	44,10	54,24
	20×100					50,40	61,99

| komplet rodzajów na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 15/21 cm

obrzegowanie, wjazd

KRAWĘŻNIK TRAPEZOWY | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 15/21

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
15/21 (	30×100	**gładka**	szary	szt.	45,00	55,35

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 30 cm

obrzegowanie



przekrój
wysokość: 30 cm
długość: 75 cm



KRAWĘŻNIK ŁUKOWY · 15 WKLĘSŁY | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
30	15×75; R = 1 / 3 / 5 m	wklęsły	**gładka**	szary	szt.	47,30	58,18

| liczba sztuk na 1/4 okręgu | pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



przekrój
wysokość: 30 cm
długość: 75 cm

ZASTOSOWANIE

Wysokość 30 cm

obrzegowanie



KRAWĘŻNIK ŁUKOWY · 15 WYPUKŁY | GŁADKA | SZARY | WYS. [CM]: 30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
30	15×75; R = 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 12 m	wypukły	**gładka**	szary	szt.	47,30	58,18

| liczba sztuk na 1/4 okręgu | pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 5 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK FOCUS | POMOC DLA NIEWIDOMYCH | SPECJALNA | GŁADKA | GR. [CM]: 5/8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
5 (	35×35	**specjalna (gładka)**	żółty	szt.	12,00	14,76
8 (	40×40 N				21,50	26,45

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie | N nowość |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | SPECJALNA | GŁADKA |

żółty

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

SPECJALNA | GŁADKA | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK FOCUS | POMOC DLA NIEWIDOMYCH | SPECJALNA | GŁADKA | GR. [CM]: 8

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8 (	20×10	**specjalna (gładka)**	żółty	m^2	66,00	81,18

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | SPECJALNA | GŁADKA |

żółty

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

decydujący szczegół

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

NOWOŚĆ

ZASTOSOWANIE

Wysokość 33 cm
donice ogrodowe

DONICA TIGELA | GŁADKA | WYS. [CM]: 33

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
33	40×40	**gładka**	stalowy, grafitowy	szt.	45,60	56,09

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA

stalowy grafitowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Wysokość 80/42/33 cm*
meble ogrodowe i miejskie

Wysokość 80/42/33 cm*
donice ogrodowe

L-KA TIGELA | GŁADKA | WYS. [CM]: 80/42/33*

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
80/42/33*	42×33	**gładka**	stalowy, grafitowy	szt.	45,60	56,09

| pojedynczy wymiar na palecie | *wysokość produktu zależy od jego ustawienia w pionie lub poziomie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA

stalowy grafitowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

NOWOŚĆ

ZASTOSOWANIE

Wysokość 25 cm

donice ogrodowe

GAZON ABAX | DROBNOUTWARDZANA | WYS. [CM]: 25

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25	60×40	**drobnoutwardzana**	stalowy, grafitowy, brązowy	szt.	38,40	47,23

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | DROBNOUTWARDZANA

stalowy **grafitowy** **brązowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 20 cm

donice ogrodowe

GAZON MINI LUNA | UTWARDZANA | WYS. [CM]: 20

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
20	Ø 28/35	**utwardzana**	szary	szt.	8,40	10,33
			grafitowy, brązowy		10,40	12,79

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | UTWARDZANA



szary **grafitowy** **brązowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 7,7 cm

murki, rozwiązania ogrodowe, zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu

Wysokość 7,7 cm

donice ogrodowe

MUREK ALBERO | GŁADKA | MELANŻ | WYS. [CM]: 7,7

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
7,7	41×18	**gładka**	brenta (beżowo-szary), alpen (grafitowo-czarny)	szt.	9,60	11,81

| pojedynczy wymiar na palecie | 1 format | 7 wzorów fug | wydajność 32 szt./m²

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

brenta **alpen**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 25 cm

zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu

Grubość 25 cm

donice ogrodowe

MUREK GRANDO | ŁAMANA | MELANŻ | GR. [CM]: 25

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25 (	30×15	bloczek połówkowy trójstronnie łamany	**łamana**	paloma (biało-szary), grafitowy, piaskowy	szt.	12,20	15,01
	60×15	bloczek standardowy dwustronnie łamany				22,80	28,04

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | ŁAMANA | MELANŻ



paloma **grafitowy** **piaskowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

NOWOŚĆ

ZASTOSOWANIE

- **Wysokość 40/60 cm** schody
- **Wysokość 40/60/80/100 cm** obrzegowanie, zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu
- **Wysokość 40/60/80/100 cm** donice ogrodowe

PALISADA HESTRA | DROBNOUTWARDZANA | WYS. [CM]: 40/60/80/100

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
40	10×20	**drobnoutwardzana**	stalowy, grafitowy, brązowy	szt.	15,00	18,45
60					19,40	23,86
80					27,00	33,21
100					42,00	51,66

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | DROBNOUTWARDZANA



stalowy | grafitowy | brązowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

- **Wysokość 30/50 cm** obrzegowanie
- **Wysokość 30/50 cm** schody

PALISADA ŁAMANA | ŁAMANA | MELANŻ | GR. [CM]: 30/50

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
30	8×8	**łamana**	paloma (biało-szary), grafitowy, piaskowy	szt.	7,20	8,86
50					10,80	13,28

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | ŁAMANA | MELANŻ



paloma | grafitowy | piaskowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 25/40 cm
obrzegowanie

Wysokość 40 cm
schody

PALISADA RING | UTWARDZANA | WYS. [CM]: 25/40

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25	Ø 11 cm	**utwardzana**	szary	szt.	3,60	4,43
			grafitowy, czerwony 🔔, brązowy		4,70	5,78
40			szary		6,00	7,38
			grafitowy, brązowy		7,80	9,59

| pojedynczy wymiar na palecie | | 🔔 do wyczerpania zapasów |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | UTWARDZANA



szary **grafitowy** **czerwony** 🔔 **brązowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 60/80 cm
obrzegowanie

Wysokość 60/80 cm
zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu

Wysokość 40 cm
schody

PALISADA ZEN | UTWARDZANA | WYS. [CM]: 40/60/80

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
40	16,5×11	**utwardzana**	szary	szt.	9,60	11,81
			grafitowy, brązowy		13,20	16,24
60			szary		16,80	20,66
			grafitowy, brązowy		20,40	25,09
80			szary		25,20	31,00
			grafitowy, brązowy		31,20	38,38

| pojedynczy wymiar na palecie | | produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | UTWARDZANA



szary **grafitowy** **brązowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 100/120 cm

obrzegowanie

Wysokość 100/120 cm

zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu

PALISADA ZEN | UTWARDZANA | WYS. [CM]: 100/120

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
100 (	16,5×16,5	**utwardzana**	szary	szt.	67,00	82,41
			grafitowy, brązowy		73,60	90,53
120 (			szary		72,00	88,56
			grafitowy, brązowy		79,80	98,15

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | UTWARDZANA



szary | grafitowy | brązowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 15 cm

schody

STOPIEŃ GRANDO | ŁAMANA | MELANŻ | WYS. [CM]: 15

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
15	40×100	**łamana**	nerino (biało-szaro-czarny), grafitowy, latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	szt.	96,00	118,08

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | ŁAMANA | MELANŻ



nerino | grafitowy | latte | hawaii

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

NOWOŚĆ

ZASTOSOWANIE

Wysokość 15 cm

schody

STOPIEŃ GRANDO | GŁADKA | MONOKOLOR | WYS. [CM] 15

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
15	40×100*	**gładka**	stalowy, grafitowy	szt.	81,60	100,37
	46×100		grafitowy		86,40	106,27

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny w Regionie Centralnym | podział regionalny na stronie **4 - 5** |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR

stalowy **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Wysokość 15 cm

schody

STOPIEŃ GRANDO | GŁADKA | MELANŻ | WYS. [CM] : 15

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
15	46×100	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	szt.	86,40	106,27

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ

nerino **latte** **hawaii**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość muru 20 cm
Grubość daszka 5/7,7 cm

ogrodzenie posesji

Wysokość muru 20 cm
Grubość daszka 5/7,7 cm

donice ogrodowe

OGRODZENIE ANTARA II | ŁAMANA | MELANŻ | GR./WYS. [CM]: 20/5,5/7

GR. MURU/ WYS. DASZKA [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
20	18×40	pustak międzysłupkowy dwustronnie łamany	**łamana**	paloma (biało-szary), nerino (biało-szaro-czarny), grafitowy, latte (biało-jasnopiaskowy)	szt.	16,80	20,66
20	18×40 po przecięciu pustaka międzysłupkowego, uzyskuje się dwa elementy o wymiarach 20×26, 7×18 cm i 20×13, 3×18 cm	pustak słupkowy czterostronnie łamany (2-elementowy)				21,60	26,57
5,5	28×22,5	daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski				9,60	11,81
7	28×22,5	daszek słupkowy/ międzysłupkowy 2-spadowy				12,00	14,76

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | ŁAMANA | MELANŻ



paloma **nerino** **grafitowy** **latte**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 20/5 cm

ogrodzenie posesji

NOWOŚĆ

OGRODZENIE MURRO | GŁADKA | MELANŻ | WYS. [CM]: 20/5

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
20	20×50,4	pustak słupkowy/ międzysłupkowy	**gładka**	nerino (biało-szaro-czarny), nerino II (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy),	szt.	28,00	34,44
5		daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski				28,50	35,06

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MELANŻ



nerino **nerino II** **onyx** **latte**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



NOWOŚĆ

ZASTOSOWANIE

Wysokość 20/5 cm

ogrodzenie posesji

OGRODZENIE MURRO | GŁADKA | MONOKOLOR | WYS. [CM]: 20/5

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
20	20×50,4	pustak słupkowy/ międzysłupkowy	**gładka**	stalowy, grafitowy	szt.	28,00	34,44
5		daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski				28,50	35,06

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR

stalowy **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Wysokość 10/5 cm

ogrodzenie posesji, meble ogrodowe i miejskie

Wysokość 10/5 cm

donice ogrodowe

OGRODZENIE NEO | GŁADKA | MONOKOLOR | WYS. [CM]: 10/5

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
10	20×60	pustak słupkowy/ międzysłupkowy	**gładka**	stalowy, grafitowy	szt.	10,80	13,28
5		daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski				10,10	12,42

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | MONOKOLOR

stalowy **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm

do wykorzystania
na ścieżki oraz alejki lub
w ruchu pieszym

POLBRUK LINEA | TRAWERTYN | GR. [CM]: 4

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4	25×75	**trawertyn**	jasnoszary	szt.	20,40	25,09

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | TRAWERTYN

jasnoszary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm

do wykorzystania na
ścieżki oraz alejki lub
w ruchu pieszym

POLBRUK LIRA | DREWNO | GR. [CM]: 4

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
4 (	25×75	**drewno**	beżowy, ciemnobrązowy	szt.	20,40	25,09

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | DREWNO



beżowy

ciemnobrązowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

Rozumna ekologia

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Wysokość 8 cm

odwodnienie

PŁYTA ŚCIEKOWA TYP KORYTKOWY/CHODNIKOWY

| GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE | WYS. [CM]: 8

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
8	25×33	korytkowy/chodnikowy	**gładka**	szary	szt.	6,00	7,38
				grafitowy		8,40	10,33

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | KOLORY KLASYCZNE

szary **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 15 cm

odwodnienie

PŁYTA ŚCIEKOWA TYP KORYTKOWY | GŁADKA | WYS. [CM]: 15

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
15	60×33	korytkowy	gładka	szary	szt.	22,10	27,18
	60×50					35,40	43,54

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Wysokość 18/20 cm

odwodnienie

PŁYTA ŚCIEKOWA TYP TRÓJKĄTNY | GŁADKA | WYS. [CM]: 18/20

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
18/20	50×33	trójkątny	gładka	szary	szt.	23,70	29,15
	50×50					37,20	45,75

| pojedynczy wymiar na palecie |

NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA | GŁADKA | SZARY

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Polbruk Efekt

szybkoschnący impregnat do kostki brukowej i płyt tarasowych, o dużej wydajności — 100-300 ml/m²

POLBRUK EFEKT | IMPREGNAT SZYBKOSCHNĄCY

POJEMNOŚĆ	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
5 litrów	180,00	221,40

NA STRONIE WWW

Polbruk Efekt jest płynnym, nie zawierającym rozpuszczalnika impregnatem chroniącym przed agresywnymi zabrudzeniami, takich jak osad ze spalin, zabrudzenie gliną, plamy z oleju, zabrudzenia spożywcze (czerwone wino, kawa, cola itp.). Struktura powierzchni betonu pozostaje nienaruszona. Impregnat nie powoduje zmiany jej zabarwienia. Nie nabłyszcza. Umożliwia oddychanie betonu. Wnika głęboko w impregnowaną powierzchnię i jest odporny na alkalia. Szybko schnie — około 20 minut

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Piasek polimerowy

piasek do spoinowania/ fugowania DR+ NextGel™/MC płyt betonowych i kostki brukowej — orientacyjnie 25 kg umożliwia pokrycie: w przypadku kostki brukowej: od 2 do 8 m² w przypadku płyt: od 8 do 20 m² — do spoin

PIASEK POLIMEROWY | FUGOWANIE

WOREK	KOLOR	J.M.	CENA NETTO [PLN]	CENA BRUTTO [PLN]
25 kg	beżowy, garfitowy	szt.	110,00	135,00

PORADNIK FUGOWANIA

KOLORYSTYKA | PIASEK POLIMEROWY | FUGOWANIE



beżowy **grafitowy**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

INFORMACJE DLA KLIENTA

WYKONAWCY ZABUDOWY

Produkty Polbruk® w procesie produkcji i magazynowania poddawane są procesom kontrolnym zgodnymi z obowiązującymi normami i przepisami. Dla wszystkich produkowanych wyrobów zostały ustalone właściwe tzw. dokumenty odniesienia którymi są normy europejskie EN. W tym zakresie stosujemy odpowiednio:

- dla betonowej kostki brukowej – normę EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla krawężników, obrzeży – normę EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań;
- dla betonowych płyt brukowych – normę EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla elementów małej architektury – normę PN–EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów*.

Polbruk S.A. w swej działalności stosuje obowiązujące przepisy prawne dotyczące dopuszczania wyrobów do obrotu tj.:

1. Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
2. Rozporządzenie PE i Rady UE nr 305/2011.

Wszystkie oferowane przez nas wyroby posiadają badania typu i objęte są bieżącą kontrolą w ramach Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, Na tej podstawie, dla poszczególnych rodzajów wyrobów zostały wystawione „Deklaracje Właściwości Użytkowych" lub „Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych" (dostępne na stronie internetowej www.polbruk.pl). Po zakończeniu procesu kontroli, wyroby spełniające deklarowane właściwości, oznakowane są znakiem CE lub znakiem budowlanym B, co upoważnia do wprowadzenia ich do obrotu. Oznakowanie CE lub znak budowlany B umieszczane jest na etykiecie informacyjnej przyklejanej do każdego pakietu wyrobu.

Systematyczne stosowanie procedur kontrolnych, pozwala zapewnić że, Polbruk S.A. jako producent, gwarantuje Państwu właściwą jakość i trwałość swoich wyrobów pod warunkiem zachowania warunków prawidłowej zabudowy.

* W tym przeznaczenie i zakres stosowania płyt ogrodowych Lira i Linea oraz gazonów/donic: Mała architektura ogrodów i osiedli, zgodnie z normą i projektem. Elementy do wewnętrznego, jak i zewnętrznego zastosowania. Kształtują krajobraz, nie przenoszą obciążeń od ruchu pojazdów. Odporne na zamarzanie i rozmrażanie bez udziału soli odladzających. Stosować nie wcześniej, niż 7 dni po dacie produkcji. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego: – odchyłki wymiarowe (dł., szer., wys.) ±5 mm (dla wymiarów > 1000 mm +/– 10 mm) – klasa betonu: ≥ C 30/37; nasiąkliwość: N < 7%.

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

PODBUDOWA

Szczególnie istotne jest wykonanie właściwej podbudowy pod betonową kostkę brukową, płyty chodnikowe i płyty ażurowe. Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji. Niezachowanie tego warunku może spowodować uszkodzenie wyrobów.

SPRAWDZENIE DOSTARCZONEGO MATERIAŁU PRZED ZABUDOWĄ

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem lub z danymi na dokumencie dostawy WZ oraz czy poszczególne asortymenty towaru pochodzą z tej samej partii produkcyjnej. Ponadto należy natychmiast skontrolować, czy materiał nie wykazuje uszkodzeń transportowych lub innych widocznych braków. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyrobów należy zgłaszać Sprzedawcy lub przedstawicielowi firmy Polbruk S.A. przed zabudową wyrobu. Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu.

FUGOWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK I PŁYT

Przy układaniu kostek i płyt należy zachować spoiny – fugi, które nie powinny być mniejsze niż 2-3 mm. Znajdujące się na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniają z obowiązku zachowania odpowiedniej fugi. Do fugowania nawierzchni z kostki brukowej (wypełniania szczelin międzykostkowych) należy stosować piaski płukane wolne od zanieczyszczeń. Zastosowanie piasków zbyt drobnych lub zapylonych może powodować trwałe zanieczyszczenie powierzchni. Niezachowanie warunku odpowiedniej wielkości fugi może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych a w skrajnych przypadkach pęknięcia wyrobów.

FUGOWANIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY

Dla krawężników i obrzeży również należy zachować odpowiednie szerokości spoiny – fugi nie mniej niż 3-5 mm. Producent nie zaleca fugowania tych elementów zaprawą cementową. W przypadku konieczności fugowania zaleca się wykonać to masami elastycznymi. Ławy pod krawężniki i obrzeża należy wykonywać zgodnie z projektem. Niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zabudowy wyrobów podajemy w poradniku brukarskim i w Instrukcjach zabudowy poszczególnych rodzajów wyrobów dostępnych na naszej stronie internetowej www.polbruk.pl

RÓŻNICE W ODCIENIACH

Betonowe kostki brukowe itp. mogą wykazywać niejednolitość w zabarwieniu spowodowaną nieuniknionymi zmianami właściwości surowców (piasek, żwir, cement). Składniki te posiadają naturalną zmienność kolorystyczną. W celu zmniejszenia naturalnych różnic kolorystycznych, należy układać powierzchnie z kilku palet naraz (min. 3 palety). Mieszanie kostek brukowych w procesie zabudowy prowadzi do uzyskania jednolitości i naturalności nawierzchni. Układanie powierzchni z pojedynczych palet, warstwa po warstwie, prowadzi do powstawania wyraźnych różnic w odcieniu układanej nawierzchni.

WYKWITY WAPIENNE

Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) mogą występować wykwity wapienne w postaci białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska jest związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w dojrzewającym betonie i nie wpływa negatywnie na jego właściwości. Wykwity nie są wadą wyrobu, podlegają zanikaniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz poprzez normalne użytkowanie nawierzchni.

UWAGA! Nie należy impregnować kostki, na której wystąpił wykwit wapienny, ponieważ działanie takie może spowodować zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.

MIKROSPĘKANIA WŁOSKOWATE

Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospękania włoskowate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzchni, podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosferycznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym skurczem zachodzącym podczas procesu wiązania cementu. Na podstawie wielu publikacji dotyczących tej tematyki oraz własnych wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że w przypadku wyrobów spełniających deklarowane cechy, omawiane mikrospękania nie obniżają własności użytkowych oraz trwałości wyrobu.

ZASADY UTRZYMANIA NAWIERZCHNI

Betonowa kostka brukowa itp. jest materiałem, który doskonale przenosi obciążenia związane z ruchem pieszym czy kołowym. Jednakże na powierzchnię ułożoną z kostki brukowej itp. nie należy zrzucać żadnych ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, nie należy ich także po powierzchni przesuwać. Działanie takie może spowodować trwałe uszkodzenia mechaniczne.

Betonowa kostka brukowa nie jest materiałem odpornym na zabrudzenia zewnętrzne (ziemia, glina, oleje silnikowe, kawa, wino itp.). Należy zatem dbać o utrzymanie czystości powierzchni z kostki brukowej i nie doprowadzać do powstawania wyżej opisanych zanieczyszczeń. Istnieje możliwość zastosowania środków impregnujących, które poprawiają łatwość utrzymania powierzchni w czystości, jednakże czynności związane z impregnowaniem trzeba cyklicznie powtarzać ze względu na ograniczony czas skutecznego działania impregnatu. Do czyszczenia nawierzchni z kostki brukowej można stosować myjki ciśnieniowe. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych w sąsiedztwie nawierzchni z płyt tarasowych należy starannie ją zabezpieczyć. Szczególnie dotyczy to plam po zaprawach i klejach na bazie cementu, które są bardzo trudno usuwalne.

UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ZIMĄ!

Wymienione zalecenia są szczególnie istotne w pierwszym roku po ułożeniu. Stosowanie poniższych takich zasad jest właściwe również ze względu na ochronę środowiska.

1. Nawierzchnię z betonowych płyt na bieżąco odśnieżać nie dopuszczając do powstania warstwy ubitego śniegu – lodu.
2. Środki odladzające stosować, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.
3. Stosować środki chemiczne w ilości na jednostkę powierzchni wynikającą z instrukcji.
4. Stosować środki odladzające o właściwej granulacji (rozdrobnieniu). Nie stosować środków zbrylonych.
5. Rozprowadzić zalecaną ilość środka odladzającego równomiernie po całej czyszczonej nawierzchni, aby zapewnić jego optymalną skuteczność.
6. Jeżeli jest to możliwe nie stosować środków chemicznych – zamiennie stosować materiały sypkie powodujące „uszorstkowienie" zlodowaciałych powierzchni.

W TYM ZAKRESIE ZALECAMY:

- Stosować materiał, który był użyty do spoinowania nawierzchni tzn. piasek płukany 0-2 mm.
- Nie stosować drobnoziarnistych kruszyw łamanych o ostrych krawędziach.
- Nie stosować materiałów zapylonych, zabrudzonych np. odpadów po spalaniu węgla itp.
- W okresach kiedy nawierzchnia jest wolna od lodu i śniegu usuwać nadmiar wcześniej naniesionych materiałów.

UWAGA, NIE STOSOWAĆ! Środki do odladzania nawierzchni: chlorek sodu i chlorek wapnia działają destrukcyjnie na beton. Częste oraz intensywne stosowanie tych substancji może spowodować odbarwienia wyrobów, powstanie plam i zacieków na nawierzchni.

REKOMENDOWANY SPOSÓB UKŁADANIA PŁYT OGRODOWYCH LINEA I LIRA

Układanie pojedynczych płyt w ogrodzie „Step by Step" Pojedyncze płyty układamy na podłożu z drobnego żwiru 2-5 mm lub 4-8 mm, warstwa powinna mieć około 5 cm. Odległość pomiędzy elementami powinna wynosić „jeden krok" czyli około 60 cm.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Wyroby są sprzedawane na paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią. Wyroby postarzane sprzedawane są na paletach transportowych lub pakowane w Big–Bagi (tzw. kontenery elastyczne). Big-Bagi dodatkowo umieszczane są na paletach transportowych. **Palety transportowe podlegają zwrotowi.** Koszt Big-Baga został wliczony w cenę wyrobu, opakowanie nie podlega zwrotowi.
2. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m^2. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych.
3. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m^2 układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnię zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne odcinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej posiadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi od 2 mm do 3 mm.
4. Oferowane przez nas wyroby postarzane wykonywane są w technologii obijania w bębnie i bezpośrednio po tym pakowane do Big-Bagów. Z założeń, jakie przyjęliśmy dla wyrobów o powierzchni postarzanej oraz z możliwości technologicznych wynika, że stopień obicia poszczególnych kostek jest niepowtarzalny. Należy na początku układania tego rodzaju kostek oceniać uzyskany wygląd nawierzchni. W przypadku braku akceptacji uzyskanego efektu lub w przypadku dużej ilości kostek uszkodzonych należy przerwać roboty i zgłosić to w punkcie zakupu kostki. Po ułożeniu reklamacje związane ze sposobem obicia kostek nie będą rozpatrywane.
5. Celem zapewnienia identyfikowalności wyrobu prosimy Klientów o zachowanie etykiet – z informacją o wyrobie.

WARUNKI GWARANCJI

Polbruk S.A. gwarantuje Kupującemu jakość wyprodukowanych przez siebie wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia w zakresie obejmującym deklarowane przez Polbruk S.A. właściwości użytkowe. Wyprodukowane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Dla wszystkich wyrobów wystawiono Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Do każdej palety/opakowania wyrobu dołączono etykietę, na której umieszczono oznakowanie CE lub znak budowlany B wraz z zestawem obowiązujących informacji, w tym dane o producencie oraz rodzaj i numer dokumentu odniesienia, zgodnie z którym wyrób był produkowany. Deklaracje Właściwości Użytkowych, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz instrukcje zabudowy wyrobów opublikowane są na stronie internetowej Polbruk S.A. (www.polbruk.pl).

1. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Polbruk S.A. wynosi 3 lata od daty ich wydania Kupującemu. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
3. Kupujący jest zobowiązany do oceny wyrobów w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobów Nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobów i poinformowania Polbruk S.A. o wadach przez złożenie pisemnej reklamacji. **Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu.**
4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Polbruk S.A. o wadach wyrobów w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
5. Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów (Działy Sprzedaży Polbruk S.A., Punkty Dealerskie Polbruk S.A.) lub u Szefów Regionów Polbruk S.A., w przypadku kontraktów bezpośrednio przez nich obsługiwanych.
6. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
   - oryginału faktury zakupu wyrobów;
   - dokumentów WZ w oryginale.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. Kupujący otrzyma pisemną odpowiedź w sprawie wniesionej reklamacji.
8. W przypadku uznania reklamacji Polbruk S.A. zobowiązuje się, wedle własnego wyboru, do usunięcia wady zareklamowanych wyrobów poprzez wymianę wyrobów na wolne od wad albo ich naprawę albo obniżenie ceny.
9. W ramach gwarancji Polbruk S.A. nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobów.
10. Odpowiedzialność Polbruk S.A. z tytułu gwarancji nie obejmuje utraconych korzyści oraz szkód następczych i pośrednich, w tym w szczególności straty kapitału, stosowania wyrobów zastępczych, utraty zysków lub roszczeń klientów Kupującego.
11. Polbruk S.A. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
12. Wyroby zakupione jako niepełnowartościowe nie są objęte gwarancją.
13. Nie są podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne):
    - odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu;
    - wykwity w postaci białego nalotu;
    - mikrospękania włoskowate;
    - odchylenia w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym.
14. Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone i są wadliwe w wyniku:
    - niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;
    - niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń;
    - niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów;
    - niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów;
    - niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.
15. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
16. W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U. z 2014 r. poz. 827) lub aktów prawnych ją zastępujących.

ZABUDOWA WYROBÓW

Do uzyskania właściwej gry kolorów układanej nawierzchni i dla wyeliminowania wielkopowierzchniowych różnic odcieni koloru, kostkę lub płyty należy układać mieszając ją z trzech różnych palet. Różnice te wynikają z faktu, iż kostka/płyta brukowa ze względu na swoje właściwości i składniki jest produktem naturalnym, który podlega wahaniom odcieni.

Niewłaściwe ułożenie kostki



Właściwe ułożenie kostki



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS PRAC BRUKARSKICH

1. **Transport ręczny:**
   - Przestrzegaj dopuszczalnych norm dźwigania:

Rodzaj pracy	Mężczyźni	Kobiety	Kobiety w ciąży lub w okresie karmienia	Młodociani do lat 16		Młodociani od lat 16 do lat 18	
				Chłopcy	Dziewczęta	Chłopcy	Dziewczęta
Stała	30	12	3	8	5	12	8
Dorywcza	50	20	5	15	10	25	20

   - Mniej dźwigaj - transportuj wózkami i taczkami.
   - Używaj chwytaków do transportu kostek, obrzeży, krawężników.
   - Dźwigaj ciężkie przedmioty na prostych plecach i zgiętych nogach, nie przenoś ciężarów przy skręcie tułowia.

2. **Ergonomia/pozycja pracy:**
   - Zmieniaj pozycję ciała podczas pracy.
   - Zaplanuj przerwy i/lub wykonywanie pracy wymagającej innej pozycji ciała.
   - Kostkę, obrzeża do cięcia w miarę możliwości umieszczaj na odpowiedniej wysokości aby pracować w wyprostowanej pozycji.

3. **Separacja ruchu, wygrodzenie strefy pracy:**
   - Zachowaj odstęp od pracujących maszyn i urządzeń (zagęszczarki, koparki, ładowarki, walce drogowe) oraz pojazdów w obrębie czynnych ulic.
   - Wyznacz i oznacz teren prowadzonych prac (odseparowanie fizyczne od ruchu pojazdów, osób postronnych, jako uzupełnienie: taśmy ostrzegawcze, znaki).
   - Zabezpiecz wykopy, miejsca poniżej poziomu terenu.

4. **Widoczność:**
   - Zadbaj o to abyś był widoczny (używaj certyfikowanej odzieży ochronnej, która zagwarantuje, że będziesz widoczny nawet w trudnych warunkach).
   - Ogranicz stosowanie kamizelek odblaskowych (luźna, może zostać wciągnięta przez obracające się elementy maszyn i narzędzi).
   - Zapewnij odpowiednie oświetlenie (przy cięciu precyzyjnym lub kostek małych rozmiarów).

5. **Środki ochrony Indywidualnej:**
   - Stosuj odzież ochronną, rękawice ochronne oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem.
   - Podczas pracy w pozycji klęczącej zawsze używaj nakolanników.
   - Pracuj zagęszczarką z użyciem rękawic antywibracyjnych oraz ochronników słuchu.
   - Przy cięciu mechanicznym stosuj okulary ochronne, maseczkę przeciwpyłową, ochronniki słuchu.
   - Podczas pracy w sąsiedztwie ruchu ulicznego używaj hełmu ochronnego.

6. **Narzędzia/elektronarzędzia, sprzęt:**
   - Zaopatruj się w urządzenia z wymaganymi certyfikatami / deklaracjami, oznaczone znakiem CE
   - Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta, w której znajdziesz informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji, regulacji, montażu, transportu.
   - Każdorazowo sprawdź wizualnie stan techniczny, zwróć uwagę m.in. na stan przewodu i wtyczki zasilającej, obudowy, osłon.
   - Przed użyciem sprawdź czy pozapinane są wszystkie guziki i czy nie zwisają luźno części odzieży, zwrócić uwagę na mankiety, paski, bandaże, długie włosy należy spiąć, zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty, jak pierścionki, obrączki, bransoletki.
   - Zapewnij wymagane przeglądy/konserwacje:
     — Nigdy nie pracuj uszkodzonymi lub zepsutymi narzędziami,
     — Używaj narzędzi zgodnie z przeznaczeniem, dostosuj narzędzia do zaplanowanej pracy.



POZNAJ NASZ

KALKULATOR OGRODZEŃ

Aby otrzymać

APLIKACJĘ/INSTRUKCJĘ KALKULATOR OGRODZEŃ

napisz na kalkulator@polbruk.pl

| ↑ | Ogrodzenie **Antara II** | faktura: **łamana** | kolor: **latte** | więcej **s. 136**

| ↗ | Ogrodzenie **Neo** | faktura: **gładka**, kolor: **grafitowy** | więcej **s. 139**

| ↗ | Ogrodzenie **Antara II** | faktura: **łamana** | kolor: **paloma** | więcej **s. 136**

| → | Ogrodzenie **Murro** | faktura: **gładka**| kolor: **nerino II, latte** | więcej **s. 137**

| ↓ | Ogrodzenie **Neo** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** (pustak), **grafitowy** (daszek) | więcej **s. 139**

FORMULARZ

USŁUGI PROJEKTOWEJ

Polbruk
A CRH COMPANY

WYPEŁNIA HURTOWNIA

NUMER (NADAJE PROJEKTANT): **DATA PRZYJĘCIA:**

FORMULARZ ZAMÓWIENIA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I MAŁEJ ARCHITEKTURY

DANE HURTOWNI	**nazwa, adres**	**DANE KLIENTA**	**imię, nazwisko, adres inwestycji***
	telefon | telefon komórkowy | e-mail		**telefon | telefon komórkowy* | e-mail**

WERSJE KONCEPCJI:

☐ **KONCEPCJA ZDALNA — bez wizyty projektanta gwarantowany termin realizacji — 2 tygodnie** — dla zakupu towaru za cenę powyżej 11.880 zł netto (kaucja zwrotna 720 zł brutto**)

☐ **KONCEPCJA 2D — z wizytą projektanta — termin realizacji uzgadniany jest indywidualnie** — dla zakupu towaru za cenę powyżej 11.880 zł netto (kaucja zwrotna 960 zł brutto**)

REGULAMIN USŁUGI:

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   a) **Koncepcja** – usługa świadczona na opisanych w niniejszym Regulaminie warunkach, polegająca na przygotowaniu przez Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku koncepcji zagospodarowania terenu i małej architektury określonej inwestycji, zrealizowanej przy użyciu materiałów Polbruk SA zgodnych z załącznikiem (Lista Produktów dostępna w Usłudze Projektowej), w oparciu o przekazane przez Klienta lub uzyskane w wyniku osobistego stawiennictwa projektanta: informacje/dokumenty/materiały graficzne. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż usługa nie obejmuje przygotowania projektu o charakterze techniczno-budowlanym lub podobnym, nie stanowi podstawy do realizacji robót budowlanych, ani do uzyskania stosownego zezwolenia, uzgodnienia, decyzji, itp., warunkującej ich rozpoczęcie.
   b) **Koncepcja Zdalna** – Koncepcja przygotowana w oparciu o informacje, dokumenty lub materiały graficzne otrzymane od Klienta wyłącznie na wskazany w Regulaminie adres e-mail, bez osobistego stawiennictwa projektanta na terenie inwestycji.
   c) **Koncepcja 2D** – Koncepcja przygotowana w oparciu o informacje, dokumenty lub materiały graficzne otrzymane od Klienta na wskazany w Regulaminie adres e-mail oraz w trakcie osobistego, jednokrotnego stawiennictwa projektanta na terenie inwestycji.
2. Usługa przygotowania Koncepcji dostępna jest wyłącznie dla zamówień:
   a) na zakup wyrobów Polbruk SA, godnych z załącznikiem (Lista Produktów dostępna w Usłudze Projektowej)
   oraz
   b) w których łączna cena wyrobów, o których mowa w podpunkcie a) powyżej, ustalana w oparciu o aktualne na dzień ich nabycia ceny jednostkowe zawarte w powyższym katalogu, wynosić będzie co najmniej **11.880 zł netto + VAT** czyli **14.612.40 zł brutto** (słownie: czternaście tysięcy sześćset dwanaście złotych).
3. Podstawą przyjęcia Koncepcji do realizacji jest prawidłowo wypełniony i przesłany do Polbruk SA Formularz zamówienia wraz z potwierdzeniem uiszczenia kaucji. Kaucja wynosi:
   a) **720 zł brutto** w przypadku Koncepcji Zdalnej,
   b) **960 zł brutto** w przypadku Koncepcji 2D.
4. W przypadku przygotowania koncepcji dla powierzchni większych niż 600m² wysokość opłaty wniesionej na poczet wykonania Koncepcji wynosi dwukrotność kwot z pkt. 3.
5. Kwotę kaucji, odpowiadającą wybranemu przez Klienta rodzajowi Koncepcji, należy uiścić gotówką w Hurtowni (po otrzymaniu kaucji, Hurtownia ma obowiązek niezwłocznie przekazać ją Polbruk SA przelewem, na rachunek bankowy Polbruk SA w ING Banku Śląskim SA o nr: 83 1050 0086 1000 0022 8078 2117, wpisując w tytule przelewu: KAUCJA ZA KONCEPCJE [Wpisać rodzaj] / [Imię i nazwisko Klienta]/ [Adres inwestycji].
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej, Klient może przesłać do Polbruk SA:
   a) osobiście, na adres e-mail: **projekt@polbruk.pl**, załączając do wiadomości skan lub zdjęcie prawidłowo uzupełnionego formularza wraz z wystawionym przez Hurtownię pokwitowaniem uiszczenia Kaucji w odpowiedniej wysokości,
   b) za pośrednictwem Hurtowni, przy czym w takiej sytuacji, Klient nie ma obowiązku przedkładać otrzymanego od Hurtowni pokwitowania uiszczenia kaucji, gdyż w takim przypadku, Hurtownia, przesyłając do Polbruk SA Formularz, bądź jego skan lub zdjęcie na adres e-mail: **projekt@polbruk.pl**, przekaże jednocześnie informację o otrzymaniu kaucji od Klienta.
7. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wykonania Koncepcji, bez konsekwencji polegającej na zatrzymaniu przez Polbruk SA wpłaconej przez niego kaucji, o której mowa w pkt 3, jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Polbruk SA poprawnie uzupełnionego formularza wraz z potwierdzeniem uiszczenia kaucji, ale przed skorzystaniem ze stawiennictwa projektanta, wyśle on oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: **projekt@polbruk.pl**. Zwrot kaucji następuje wówczas w sposób określony w punktach 14-15 Regulaminu, stosowanych odpowiednio.
8. Na potrzeby wykonania Koncepcji, Klient zobowiązany jest przekazać Polbruk SA informacje, dokumenty lub materiały graficzne, w szczególności takie, jak, np.:
   a) rzut parteru lub przyziemia budynku,
   b) plan zagospodarowania terenu lub szkic sytuacyjny działki, uwzględniający ukształtowanie terenu, położenie budynków i zieleni oraz pozostałych charakterystycznych elementów krajobrazu,
   c) zdjęcia działki wraz z budynkami i najbliższym otoczeniem.
9. Termin wykonania Koncepcji Zdalnej, wynosi 14 dni, od dnia otrzymania od Klienta wszystkich wymaganych przez projektanta informacji, dokumentów lub materiałów graficznych, zaś termin wykonania Koncepcji 2D, w tym termin spotkania z projektantem, uzgadniany jest indywidualnie z Klientem. Terminy te ulegają odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia po stronie Klienta zawiniony przez niego okoliczności, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających dotrzymanie tych terminów lub przypadku wystąpienia okoliczności, niezawinionych przez Klienta i Polbruk SA.
10. Jeżeli z powodu zawinionych przez Klienta okoliczności, opóźnienie w wykonaniu Koncepcji przekracza 7 dni, Polbruk ma prawo odstąpić od umowy, zachowując wpłaconą przez Klienta kaucję. Jeżeli z powodu zawinionych przez Polbruk SA okoliczności, opóźnienie w wykonaniu Koncepcji przekracza 7 dni, Klient ma prawo odstąpić od umowy. Zwrot kaucji następuje wówczas w sposób określony w punktach 14 i 15 Regulaminu, stosowanych odpowiednio.
11. Klient, w zależności od uzgodnień z projektantem, otrzyma wykonaną Koncepcję:
   a) na podany przez siebie adres e-mail,
   b) w siedzibie Hurtowni – przy czym Hurtownia, po otrzymaniu Koncepcji od Polbruk SA, zobowiązana jest we własnym zakresie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować termin odbioru Koncepcji wraz z informacją o dostępności wyrobów określonych w Koncepcji.
12. Klient, w ciągu 14-dni od dnia otrzymania Koncepcji, uprawniony jest do żądania jej jednokrotnej zmiany, która zostanie wprowadzona w uzgodnionym z projektantem terminie. Koncepcja, w której wprowadzono zmianę lub Koncepcja, co do której Klient nie może już zgłaszać zmian, zwana jest w dalszej części Regulaminu „Koncepcją Końcową".
13. Kaucja zostanie Klientowi zwrócona, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
   a) zamówienie na zakup wyrobów, któremu towarzyszyło skorzystanie przez Klienta z usługi wykonania Koncepcji, spełnia wymogi, o których mowa w punkcie 2 Regulaminu,
   b) w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia otrzymania Koncepcji Końcowej, Klient nabędzie od Hurtowni, w której uiścił kaucję, wszystkie wyszczególnione w Koncepcji Końcowej wyroby,
   c) Klient, w ciągu 30 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w podpunktach a) i b) powyżej, zgłosi Hurtowni żądanie zwrotu kaucji, przedkładając kopie dowodów zakupu wyrobów.
14. Zamiast wyrobów wyszczególnionych w Koncepcji Końcowej, o czym mowa w punkcie 13 podpunkt b) powyżej, dopuszcza się możliwość nabycia przez Klienta w Hurtowni, w której uiścił kaucję, wyrobów tzw. równoważnych, czyli wyrobów Polbruk SA z tej samej grupy produktowej (Kostki, Płyty lub Architektura), o tej samej lub wyższej cenie jednostkowej, określanej zgodnie z katalogiem Polbruk SA. Klient może nabyć wyroby równoważne, w szczególności w przypadku: braku możliwości nabycia w Hurtowni wyrobów zastępowanych w pożądanym przez niego terminie, zmiany katalogu Polbruk SA w trakcie trwania 12 miesięcznego okresu na nabycie wyrobów wyszczególnionych w Koncepcji Końcowej, wycofania danego wyrobu wyszczególnionego w Koncepcji Końcowej z produkcji. W razie wątpliwości co do możliwości nabycia wyrobów równoważnych, należy skontaktować się z Hurtownią lub Polbruk SA.
15. Kaucja zwracana jest Klientowi wyłącznie za pośrednictwem Hurtowni. Hurtownia, po otrzymaniu od Klienta żądania zwrotu kaucji, zobowiązana jest niezwłocznie wysłać wiadomość na adres e-mail: **projekt@polbruk.pl**, wskazując w treści wiadomości numer Koncepcji Końcowej i załączyć do niej zdjęcia lub skany otrzymanych od Klienta dokumentów zakupu wyrobów.
16. Polbruk SA, po otrzymaniu od Hurtowni wiadomości, o której mowa w punkcie 14 wraz z odpowiednimi załącznikami, w ciągu 60 dni przekazuje Hurtowni odpowiednią kwotę kaucji, pomniejszoną o symboliczną cenę za sprzedaż Koncepcji – w wysokości 1 zł + VAT (według stawki obowiązującej w dniu wykonania przelewu). Hurtownia, po otrzymaniu powyższej kwoty, zobowiązana jest niezwłocznie wypłacić ją Klientowi w indywidualnie uzgodniony z nim sposób, za co ponosi ona wyłączną odpowiedzialność przed Klientem.
17. Polbruk SA zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej zrealizowanej Koncepcji Końcowej dla celów reklamowo-promocyjnych, na co Klient wyraża niniejszym zgodę. W tym celu, Polbruk SA może skontaktować się z Klientem, aby ustalić z nim termin umożliwienia wstępu na teren inwestycji. Wykonanie i wykorzystanie przez Polbruk SA zdjęć, nie stanowi podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Klienta.
18. Zważywszy na fakt, iż Koncepcja, zgodnie z pkt 1 podpunkt a) Regulaminu, nie zawiera rozwiązań o charakterze techniczno-budowlanym lub podobnym, Polbruk SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jej realizacją lub za ewentualny brak możliwości jej zrealizowania przez Klienta.
19. Majątkowe prawa autorskie do Koncepcji pozostają przy Polbruk SA. Polbruk SA, przekazując Klientowi Koncepcję, jednocześnie udziela mu licencji na jednokrotne wykorzystanie jej na potrzeby realizacji inwestycji i w tym celu na utrwalenie jej w postaci cyfrowej, zwielokrotnienie jej techniką cyfrową lub drukarską i udostępnienie tak zwielokrotnionej Koncepcji wyłącznie tym podmiotom trzecim, którym będzie to konieczne do zrealizowania inwestycji (np. sprzedawcom materiałów budowlanych, wykonawcom robót budowlanych, itp.).
20. Usługa wykonania Koncepcji dostępna w wybranych hurtowniach, informacja o dostępności usługi na: **www.polbruk.pl/pl/gdzie-kupic**

PIECZĘĆ HURTOWNI, PODPIS, DATA

PODPIS KLIENTA (INWESTORA), DATA

Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowy Świat 16C, 80-299 Gdańsk (zwana dalej „Spółką"), działając na podstawie art. 13 ust. 1i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO"), informuje Pana/Panią, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego przez Pana/Panią zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a także dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora) i przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Panu/Pani również prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Administrator informuje ponadto, iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celach wskazanych powyżej, przekazanie danych jest niezbędne do realizacji Zamówienia.
* obowiązkowe pola do wypełnienia / ** po realizacji zamówienia zwracana kwota jest pomniejszona o symboliczną opłatę za sprzedaż Koncepcji - o wysokości 1 zł (+ VAT wg obowiązującej stawki)

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZAMÓWIĆ PROJEKT OTOCZENIA U PROJEKTANTA, CZY SPRÓBOWAĆ STWORZYĆ COŚ SAMEMU?

Przed takim pytaniem staje chyba każdy, kto zamierza położyć nawierzchnię wokół własnego domu. Pewnym jest, że gdyby nieznaczna różnica w cenie, sporo osób - zamiast tworzyć samemu – wybrałoby projekt zrobiony „na miarę", dopasowany do potrzeb, a przede wszystkim do stylistyki domu i charakteru otoczenia.

Polbruk szanując czas i pieniądze swoich Klientów, a jednocześnie dbając o ich wygodę proponuje usługę projektowania nawierzchni. Podpowiadamy, jak zaaranżować przestrzeń wokół domu - jakimi kształtami, fakturami i barwami ją wypełnić, by cała posesja nabrała wyjątkowego i niepowtarzalnego charakteru. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i umiejętności naszych architektów krajobrazu, którzy opracują koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu, co znacznie ułatwi zamówienie odpowiedniej ilości materiałów Polbruk i w rezultacie wykonanie nawierzchni.

WWW.POLBRUK.PL/PL/USLUGA-PROJEKTOWA

PROJEKTANCI

zachodniopomorskie | pomorskie | warmińsko-mazurskie → Gdańsk
519 831 409

wielkopolskie | kujawsko-pomorskie | lubuskie→ Bydgoszcz
605 634 295

mazowieckie | łódzkie | podlaskie → Warszawa
519 710 375

świętokrzyskie | mazowieckie | → Kielce
519 076 515

śląskie | opolskie | → Tarnowskie Góry
511 859 950

dolnośląskie | lubuskie → Legnica
519 516 217

małopolskie → Kraków
517 831 467

podkarpackie → Rzeszów
507 782 353
605 634 472

podkarpackie → Dębica
517 805 375

lubelskie → Lublin
798 660 029

projekt@polbruk.pl

USŁUGA PROJEKTOWA *w kilku krokach*

ABY SKORZYSTAĆ Z USŁUGI PROJEKTOWEJ

- zapoznaj się z Regulaminem Usługi Projektowej (w zakładce **www.polbruk.pl/pl/usluga-projektowa.htm**l)
- znajdź hurtownię/dystrybutora z Usługą Projektową w zakładce: **www.polbruk.pl/pl/gdzie-kupic/**
- następnie wypełnij formularz dostępny w zakładce
- wpłać kaucję w hurtowni
- wypełniony formularz i dowód wpłaty kaucji, za pośrednictwem hurtowni — wyślij na adres **projekt@polbruk.pl**

Uwaga! Aby otrzymać zwrot kaucji należy dokonać zakupu, zgodnego z Regulaminem, w hurtowni, w której zlecono projekt.

PROJEKT ZDALNY

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury, zgodnie z Regulaminem
- jeden wariant ułożenia
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- zdalna konsultacja z Projektantem

2D-PROJEKT

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury, zgodnie z Regulaminem
- jeden wariant ułożenia
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- konsultacja z Projektantem na budowie

WWW.POLBRUK.PL/PL/GDZIE-KUPIC

| ↗ | Polbruk **Carmino** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 59**
| Palisada **Zen** | faktura: **utwardzana** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 131**
| Obrzeże **Canto Trapez** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 99**

| ↑ | Polbruk **Napoli** | faktura: **gładka** | kolor: **onyx** | więcej **s. 39**

| → | Polbruk **MultiComplex** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 33**

| ↓ | Polbruk **Metrik** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 29**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

PROSTOTA I PIĘKNO
w połączeniu z naturą

Polbruk
A CRH COMPANY

polbruk.pl
facebook.com/polbruk
facebook.com/JestemFachowcem
instagram.com/polbruk_inspirujemy

DOSTAWCY CEMENTU I KRUSZYW

Cement Ożarów
A CRH COMPANY

Trzuskawica
A CRH COMPANY

Cennik ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie informacje zawarte w cenniku nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

W **Cenniku Produktów Polbruk** wszystkie podane ceny są detaliczne, rekomendowane przez producenta.